

Avano

Hoge opbrengst die het op zandgrond erg goed doet

Voorbehandeling

- Weinig kiemlustig
- Om de kiemrust te doorbreken kan het noodzakelijk zijn in het voorjaar een warmtestoot te geven

Bemesting

- Stikstofgift beperken. Richtlijn N-gift dal: 150 kg N/ha en zand: 180 kg N/ha

Groeikenmerken

- Trage opkomst
- Matige beginontwikkeling, later goed dekkend
- Gemiddeld aantal stengels per plant
- Knollen zijn rond, lichtgeel vlees en vrij ondiepe ogen, grote knollen worden onregelmatig
- Weinig gevoelig voor Sencor
- Groeit goed onder drogere omstandigheden
- Rijptijd is middenlaat (4)

Ziekten en plagen

AM resistentie	: Ro1,4	9	Ro2,3	4	Pa2	8	Pa 3	7
AM tolerantie	: zwak tolerant							
Wratziekte	: fysio 2/6	R	fysio 18	9*	fysio 8	9*		
Phytophthora	: loof	7	knol	6				
Virus	: Y	5	bladrol	5				
Schurft:	: middelmatig vatbaar			6				

Opbrengst proefvelden Averis

	Opbrengsten Nederland/Weser Ems					Gemiddeld NL
	Valthermond	1e Exloermond	Exloo	Neusustrum		
Jaar	2	2	2	2		
Owg	452	423	439	501		454
Opbr	107	106	114	105		108
Owg	92	92	95	96		94
Ubg	96	95	107	101		100

Opbrengsten Duitsland

	Opbrengsten Duitsland			Gemiddeld DL
	Dupow	Schnega	Hellkofen	
Jaar	11	8	7	
Owg	461	446	456	455
Opbr	104	114	125	114
Owg	96	95	95	95
Ubg	98	108	115	107

Bewaring

Nog te weinig van bekend. Lijkt goed bewaarbaar gezien de trage kiemrust, weinig gevoelig voor beschadiging en blauw

Pootgoedteelt

- Voorkom virusoverdracht door tijdens de teelt wekelijks olie in combinatie met insecticiden toe te passen
- Avano is gevoelig voor virus

Teeltgebied

Avano is bestemd voor het Weser Ems gebied en voor de zetmeelaardappelteelt in Oost Duitsland