

AMAROCK

Zetmeelaardappelras dat vanwege onvoldoende presterende pootgoedeigenschappen niet verder wordt vermeerderd

Voorbehandeling

- Niet kiemlustig

Bemesting

- Richtlijn stikstofgift dal **150** kg N/ha en zand **180** kg N/ha

Groeikenmerken

- Trage opkomst
- Vroege knolzetting
- Gemiddelde oogdiepte en een licht gele vleeskleur
- Grote rondovale knollen
- Bloeit met witte bloemen
- Iets gevoelig voor Sencor
- Middenlate afrijping (4)

Ziekten en plagen

AM resistentie	: Ro1	9	Ro 2,3	9	Pa2	9	Pa3	8
AM-tolerantie	:	7						
Wratziekte	: fysio 2/6	10	fysio 18	9				
Phytophthora	: loof	6	knol	7				
Virus	: Y	6						
Schurft	: middelmatig vatbaar			6				

Opbrengst proefvelden Nederland/Weser Ems

	dalgrond		zandgrond		Gemiddeld
	Valthermond en 1e Exloermond		Valthe en Neusustrum		
jaar	6		6		
owg	475		468		471
opbr	114		110		112
zetmeel %	19,3		18,9		19,1
zetm opbr	110		104		107

Bewaring

- Op tijd doodmaken en laat rooien, knollen zitten vast aan het loof
- Goed bewaarbaar

Pootgoedteelt

- Matige pootgoed opbrengst
- Groeit grof met weinig tal
- Iets gevoelig voor schurft
- Gevoelig voor Y-virus

Teeltgebied

- Nederland en het Weser Ems gebied