

## AVICI

Zetmeelaardappelras met brede resistenties tegen aardappelmoehed en wratziekte met goede bewaareigenschappen

### Voorbehandeling

- Normale kiemrust
- Bewaring in mechanische koeling is niet noodzakelijk
- Indien voor het poten nog geen sprake is van witte puntjes moet het pootgoed eerst een aantal dagen worden opgewarmd

### Bemesting

- Richtlijn stikstofgift dal **150** kg N/ha en zand **180** kg N/ha

### Groeikenmerken

- Normale iets onregelmatige opkomst
- Iets diepe ogen en een wit-gele vleeskleur
- Bloeit met witte bloemen
- Weinig maar stevig donker loof
- Weinig gevoelig voor Sencor
- Late afrijping (3,5)

### Ziekten en plagen

AM resistentie	: Ro1	<b>9</b>	Ro 2,3	<b>9</b>	Pa2	<b>9</b>	Pa3	<b>9</b>
AM-tolerantie	:	<b>6</b>						
Wratziekte	: fysio 2/6	<b>10</b>	fysio 18	<b>10</b>				
Phytophthora	: loof	<b>7</b>	knol	<b>7</b>				
Virus	: Y	<b>7</b>						
Schurft	: middelmatig vatbaar			<b>6</b>				

### Opbrengst proefvelden Nederland/Weser Ems

	dalgrond		zandgrond		
	Valthermond en 1e Exloermond		Valthe en Neusustrum		Gemiddeld
jaar	5		5		
owg	490		485		489
opbr	105		110		107
zetmeel %	20,1		19,8		20,0
zetm opbr	102		107		104

### Bewaring

- Weinig kiemlustig
- Weinig gevoelig voor rooibeschattingen
- Goed bewaarbaar
- **Pootgoedteelt**
- Late knolzetting
- Onregelmatige, soms wat lang ovale knollen
- Weinig gevoelig voor schurft

### Teeltgebied

- Nederland en het Weser Ems gebied