



Middenlaat zetmeelras met een hoog zetmeelgehalte en een goede bewaarbaarheid. Vooral goed op de wat betere gronden

Voorbehandeling

- Normale kiemrust
- Constante koele temperatuur tijdens de pootgoedbewaring

Bemesting

- Richtlijn stikstofgift zand **210** kg N/ha en dal **180** kg N/ha, stikstofgift niet delen

Poten

- Poot niet te snel (max. 5 km per uur) voor een regelmatige pootafstand

Groeikenmerken

- Normale opkomst en een regelmatige beginontwikkeling
- Veel ronde knollen
- Veel klein / knijpend blad, typisch voor dit ras
- Ondiepe ogen, vleeskleur witgeel
- Goed dekkend hoog opgaand stevig gewas met witte bloemen
- Middenlate afrijping (4)

Ziekten en plagen

AM resistentie	Ro 1	9	Ro 2,3	9	Ro 5	9	Pa 2	9	Pa 3	9
AM-tolerantie		7,5								
Wratziekte	fysio 1	9	fysio 2/6	9	fysio 18	9				
Phytophthora	loof	5,5								
Virus	Y	9								
Schurft	weinig vatbaar		6							

Opbrengst proefvelden Nederland/Weser Ems

	dalgrond	zandgrond	gemiddeld
Opbrengst	97	95	96
Owg	541 gram	550 gram	539 gram
Zetmeel %	22,8 %	23,7 %	22,7 %
Zetmeel opbrengst	106	104	103

Oogst en bewaring

- BMC is vroeg goed rooibaar
- BMC is goed bewaarbaar
- Wees bij bewaring extra alert op knolphytophthora

Pootgoedteelt

- Goede pootgoed opbrengst
- Veel knollen die niet snel te grof groeien
- Iets schurftgevoelig
- Zeer goede Y-virus resistentie

Teeltgebied

- Nederland en het Weser Ems gebied
- Geschikt voor zetmeel, granulaten en vlokken